



Predatie en registratie



Eten of gegeten worden....





(effect van) predatie is afhankelijk van:

- Prooidieren zoals muizen
- Voorkomen van predatoren
- Landschappelijke inrichting
- Uitkomstresultaten van broedvogels
- Dichtheden van weidevogels
- natuurplezier



Soorten per jaar

Predatie per jaarprovinciaal niveau: ZH										
Selectie - 2021, provincie: Zuid-Holland										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Door bunzi	0	7	3	3	2	25	2	2	11	0
Door das	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0
Door herme	12	28	16	64	33	9	40	23	55	2
Door mens	5	8	3	2	6	17	2	0	10	0
Door overig	6	32	28	31	57	41	9	6	31	1
Door vogel	121	236	198	219	163	266	108	98	118	7
Door vos	3	65	17	48	44	27	28	43	106	0
Predatie de	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2
Soort niet	717	501	378	666	246	281	543	322	586	11
Totaal preda	864	877	643	1037	551	668	732	495	918	23
Totaal legs	8962	9607	8275	8642	7623	7891	7871	7139	8485	806
% preda	9,6%	9,13%	7,77%	12,00%	7,23%	8,47%	9,30%	6,93%	10,82%	2,85%



Weidevogellandschap

- hoge(re) waterstanden
- Rust, reinheid en regelmaat
- Kruidenrijkdom
- Dekking en voedsel!
- Soortgenoten
- Variatie in het beheer




...herkenbaar landschap





Welk gespuis sluipt er rond?





Roofvogels - kraai





Roofvogels - kraai




duiflegewoon
duiflegewoon.nl



05/04/2017


duiflegewoon
duiflegewoon.nl



Bruine Kiekendief





Havik, sperwer





**Havik, sperwer → roofvogels
Plukplaats, getrokken veren**




Havik, sperwer → roofvogels
Plukplaats, getrokken veren





Plukplaats, getrokken veren, afgebeten veren





Opportunisten en opruimers





Grondpredatoren – wezel

15-24 cm, dag en nacht actief

1-15 ha

Rommelige scheiding wit/bruin

Korte stomte staart





Grondpredatoren – hermelijn

Zwarte pluimstaart, 24-30 cm

4-50 ha

Strakke scheiding wit/bruin. Pluimstaart





Grondpredatoren – bunzing



33-47 cm schemering en 'nachts actief

8-1000 ha





Marterachtige → pootjes





Grondpredatoren – vos


62-75 cm

20-400 ha (stad – platteland)





Hond, kat, vos → pootjes





Huiselijk geweld





Rat





Egel







Rariteiten



<https://www.facebook.com/vulpesvulpesdevosophetinternet/videos/1908118239212395/>




Afstanden hoektanden in mm




*Voorbeeld van door zilvermeeuw
gepredeerd ei*



Sporen op eieren



Voorbeeld van door wezel of hermelijn gepredeerd ei



Voorbeeld van door bunzing gepredeerd ei



Sporen op eieren



Bron: Weidevogelgroep Rijn & Gouwe Wiericke



Sporen op eieren: Marterachtige



Bron: Weidevogelgroep Krimpenerwaard



Sporen op eieren:

Kraai



Bron: Weidevogelgroep Krimpenerwaard



Sporen op eieren:
Kraai





Geslobberde eieren:

Kraai





Geslobberde eieren: Kraai



Bron: Weidevogelgroep Krimpenerwaard



Sporen op eieren: bruine rat






Afstanden hoektanden in mm

Soort	h.o.h	Soort	h.o.h
Das	24-26 mm	(verwilderde)kat	14-17 mm
Vos	20-25 mm	Bunzing	8-12 mm
Otter	15-20 mm	Hemelijn	5-7 mm
Boom- steenmarter	11-14 mm	Wezel	3-5 mm
		Bruine rat	2-6 mm



Uitwerpselen

Formaat, kleur, locatie



Keutel vos
Bron DNatuur



Vos met restant muis






Marters

Formaat, kleur, locatie





Bruine rat



Bron: Veldgids diersporen Europa –
KNNV



Registreren → legsels & waarneming Weide

weidevogelbescherming.nl

Legsels en weidevogels

Datum: 08-03-2019

Perceel:

Soort:

Gewastype:

Resultaat: gezien

Grootte:

Verlies:

Bescherming

Bij aanaarden

Bij bemesten

Bij gewasbescherming

Predatie soort niet bekend

Predatie door bunzing

Predatie door das

Predatie door hermelijn/wezel

Predatie door vogel bijv. kraai of meeuw

KPN NL 12:21 19%

weidevogelbescherming.nl

Waarneming weide (QBM)

Datum: 08-03-2019

Soortgroep: Zoogdier

Soort: Vos

Gedrag:

Opmerkingen

Paar

Territoriaal (roepend)

Pootafdruk/spoor/wissel

Prooiest/keutel/gepredeerd nest

Foeragerend/prederend



Foto's predatie naar:
m.vanderlee@degroenemotorzh.nl
info@collectiefkrimpenerwaard.nl

Vermeld:

- groep,
- gebied/bedrijf
- Beschrijving vondst
- bijzonderheden



Voorkomen is beter dan genezen

